


Tipos de Lámparas usadas en alumbrado exterior

Tipos de Lámparas usadas en alumbrado exterior



Sodio Alta Presión: Eficacia 70 a 183 lm/w.
Vida útil superior a las 20.000 horas.
56% Perdidas por calor, 3.5% infrarrojo, 40.5% luz visible.



Sodio Baja Presión: Eficacia 100 a 183 lm/w.
Vida útil superior a las 20.000 horas.
44% Perdidas por Calor, 25% infrarrojo, 31% luz visible.



Halogenuro Metálico: Eficacia 75 a 95 lm/w.
Vida útil de 10.000 horas.
50% Perdidas por calor, 24.5% Infrarrojo, 1.5% UV, 24 % Luz Visible



Vapor de Mercurio: Eficacia de 40 a 63 lm/w
Vida útil 25000 horas.
64.5% Perdidas por calor, 15% Infrarrojo, 4% UV, 16.5 % Luz Visible